


Nomas objekta prasības

Nomnieka nosaukums un adrese	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083
Nomnieka kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese	Daina Galaktionova, 26155452, daina.galaktionova@vamoic.gov.lv
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvo teritoriju)	Ādaži Ne tālāk kā 5 km attālumā no Ādažiem (kartoshēma pielikumā)
Nomas objekta lietošanas mērķis	Biroja telpas
Paredzamais nomas līguma termiņš	1 gads (ar tiesībām pagarināt, bet ne ilgāk kā uz 12 gadiem)
Nepieciešamā platība	20-30 m ²
Tehniskais stāvoklis	<ul style="list-style-type: none"> • Labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, remonts veikts pēdējo trīs gadu laikā; • Ēkai jāatbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā un 10.12.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības" noteiktajām prasībām; • Izolētas telpas; • Ar pieslēgumu visām komunikācijām (ūdens, kanalizācija, elektrība, apkure (vēlams autonoma)); • Kopējā objekta apsardzes signalizācija, vēlama iespēja pieslēgt lokālo telpu apsardzes signalizāciju kopējai apsardzes sistēmai; • Piekļuves kontroles un signalizācijas sistēma (ja nav, tad ar iespēju ierīkot); • Optiskā kabeļa pieslēgums SIA "TET" telekomunikāciju tīklam vai iespēja to pievienot; • Viens vai vairāki kabineti ar kopējo platību 20-30 m²; • Nepieciešamības gadījumā iespēja izvilkt jaunu vai papildināt esošo lokālo datortīklu (lokālajam datortīklam jāatrodas izolēti tikai nomātajās platībās); • Komutācijas telpa serveriem un datortīklam vai komutācijas skapis, kas atrodas tehniskajās telpās; • Telpas nodrošinātas ar dabisko apgaismojumu; • Sanitārais mezgls ar izlietni (var būt koplietošanas telpās).

Citas prasības

- Ar iespēju uzsākt telpu lietošanu divu nedēļu laikā no nomas līguma;
- Darba vietas 3-4 cilvēkiem;
- Vēlama gaisa kondicionēšanas sistēma;
- Vēlama duša;
- Apsargāta/novērota stāvvietā vismaz divām automašīnām;
- Iespēja pievienot videonovērošanas sistēmas.

Pielikums:



Komisijas priekšsēdētāja

D.Galaktionova

M.Kauliņa
maria.kaulina@vamoic.gov.lv